ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

BULKPAK FAMILY

IHR PARTNER FÜR WIEDERVERWENDBARE VERPACKUNGEN

- LAGERKOSTEN SENKEN

- KOSTEN SENKEN DURCH RÜCKTRANSPORT

- BEHÄLTER SIND KLAPPBAR UND STAPELBAR

900 kg GEWICHTSKAPAZITÄT

ORBIS PAK FAMILY

Die ORBIS Pak Family wird in Europa hergestellt. Die Behälter sind für den Transport in den Bereichen Automotive und Industrie geeignet. ORBIS‘ GLTs sind die ideale Alternative zu herkömmlichen Verpackungen wie Stahlbehältern, Gitterboxen oder Holzkisten.

Die ORBIS Behälter lassen sich im befüllten Zustand sicher stapeln und im leeren Zustand zusammenklappen. So wird das Transportvolumen während des Rücktransportes reduziert. Die innovativen Bodenkonstruktionen der Behälter ermöglichen zudem einen störungsfreien Einsatz in automatisierten Logistiksystemen.

GEWICHTSKAPAZITÄT VON 900 KG

FALTBAR

STAPELBAR

ROSTFREI

WIEDERVERWENDBAR

RECYCELBAR

HDB1012

OCEANPAK®

IONPAK®

GITTERPAK®

GitterPak®

Ersetzen Sie Ihre Gitterboxen 1 zu 1!

Der faltbare Großladungsträger GitterPak® ist eine nachhaltige Alternative zu Gitterboxen aus Stahl.

- Grundfläche nach europäischem Standard
- Belastbarkeit bis 900kg
- Faltbar um Versandkosten zu reduzieren
- Ideales Bodenmaß für die Nutzung in automatisierten Fertigungssystemen
- Unterschiedliche Bodenkonfigurationen
- Unterschiedliche Entnahmeklappen
- Leicht zu reinigen und rostfrei
- Beugt Produktschäden vor
- Beugt Verletzungen vor

GitterPak® Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	HDB1208-960
Außenmaß (L x W x H)	1200 x 800 x 960
Innenmaß (L x W)	1120 x 720
Gefaltete Höhe	354
Ladekapazität (kg)	900
Gewicht (kg)	65

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation



HDB1012

Für Automotive und Industrie

Der faltbare Großladungsträger wurde für den sicheren Transport in den Bereichen Automotive und Industrie entwickelt.

- Grundfläche nach Standard der Automobilindustrie (1000x1200)
- Belastbarkeit bis 900kg
- Faltbar um Versandkosten zu reduzieren
- Ideales Bodenmaß für die Nutzung in automatisierten Fertigungssystemen
- Beugt Verletzungen vor
- Unterschiedliche Bodenkonfigurationen erhältlich
- Unterschiedliche Entnahmeklappen erhältlich
- Unterschiedliche Höhen erhältlich
- Leicht zu reinigen und rostfrei
- Beugt durch Kunststoffausführung Produktschäden vor

HDB 1012 Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	1000 x 1200 x 888/870		1000 x 1200 x 998/980	
	HDB1012-888 STR	HDB1012-870 R	HDB1012-998 STR	HDB1012-980 R
Verfügbare Bodenkonfigurationen	Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen
Außenmaß (L x W x H)	1000 x 1200 x 888	1000 x 1200 x 870	1000 x 1200 x 998	1000 x 1200 x 980
Innenmaß (L x W)	913 x 1113 x 750	913 x 1113 x 750	913 x 1113 x 860	913 x 1113 x 860
Gefaltete Höhe	335	317	335	317
Ladekapazität (kg)	900	900	900	900
Gewicht (kg)	68	64	73	69



Vollrahmen



3 Kufen

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

IonPak®

Lithium Batterien
sicher, kostengünstig und ohne Schaden transportieren

Der faltbare Großladungsträger IonPak® wurde speziell für den Transport von Lithium-Ionen Batterien entwickelt.

- Belastbar bis 900kg
- ORBIS IonPak® ist UN 3480 zertifiziert
- Ersetzt die herkömmliche Stahlverpackung durch faltbare Kunststoffbehälter mit einzigartiger Schutzverpackung
- Grundfläche im Industriestandard sorgt für problemlose Handhabung in Ihrer Supply Chain
- Zusammenklappbarer Standardbehälter zur Optimierung Ihrer Logistikprozesse
- Idealer Schutz gegen Rost und Kontamination

IonPak® Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	1000 x 1200 x 600/582		1000 x 1200 x 750/732	
	HDB1012-600 STR	HDB1012-582 R	HDB1012-750 STR	HDB1012-732 R
Verfügbare Bodenkonfigurationen	Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen
Außenmaß (L x W x H)	1000 x 1200 x 600	1000 x 1200 x 582	1000 x 1200 x 750	1000 x 1200 x 732
Innenmaß (L x W)	913 x 1113 x 462	913 x 1113 x 462	913 x 1113 x 612	913 x 1113 x 612
Gefaltete Höhe	335	317	335	317
Ladekapazität (kg)	900	900	900	900
Gewicht (kg)	54	51	61	57

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	1000 x 1200 x 888/870		1000 x 1200 x 998/980	
	HDB1012-888 STR	HDB1012-870 R	HDB1012-998 STR	HDB1012-980 R
Verfügbare Bodenkonfigurationen	Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen
Außenmaß (L x W x H)	1000 x 1200 x 888	1000 x 1200 x 870	1000 x 1200 x 998	1000 x 1200 x 980
Innenmaß (L x W)	913 x 1113 x 750	913 x 1113 x 750	913 x 1113 x 860	913 x 1113 x 860
Gefaltete Höhe	335	317	335	317
Ladekapazität (kg)	900	900	900	900
Gewicht (kg)	68	64	73	69



ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

OceanPak®

Für interkontinentale Frachttransporte

Der faltbare Großladungsträger OceanPak® bietet ein effizientes Bodenmaß, um den Transport in Übersee-Containern mit ISO-Standard zu optimieren.

- Belastbarkeit bis 900kg
- Faltbar, um Versandkosten zu reduzieren
- Beugt durch Kunststoffausführung Produktschäden vor
- Unterschiedliche Bodenkonfigurationen erhältlich
- Leicht zu reinigen und rostfrei
- Beugt Verletzungen vor
- Optimal für internationale Frachttransporte

OceanPak® Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	**HDI 119114-84 (Vollrahmen)**
Außenmaß (L x W x H)	1190 x 1135 x 840
Innenmaß (L x W)	1120 x 1065
Gefaltete Höhe	330
Ladekapazität (kg)	900
Gewicht (kg)	47

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

ORBIS HDR FAMILY

ORBIS bietet ein vielfältiges Produktportfolio im Bereich der Schwerlast-Großladungsträger für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Die robusten Kunststoffbehälter sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die faltbaren Behälter von ORBIS optimieren Handhabung, Lagerung und Transport von Bauteilen in Ihrer Supply Chain. Sie bestehen aus spritzgussgefertigtem HDPE-Kunststoff und sind die ideale Alternative zu Stahlbehältern und anderen herkömmlichen Verpackungen.

FALTBAR STAPELBAR ROSTFREI



EXTENDED LENGTH

32“ x 30“



FIXED WALL BEHÄLTER

BULKTOTE

HDR7048-34

HDR Extended Length

Für besonders lange und schwere Bauteile

Die faltbaren Großladungsträger in extra Länge sind mit Seitenladung erhältlich und für höhere Strapazierbarkeit aus hochdichtem Polyethylen hergestellt.

- Faltbar, um Versandkosten zu reduzieren
- Ideales Bodenmaß für die Nutzung in automatisierten Fertigungssystemen
- Beugt Verletzungen vor
- Unterschiedliche Entnahmeklappen erhältlich
- Unterschiedliche Identifikationsmöglichkeiten erhältlich
- Leicht zu reinigen und rostfrei
- Beugt durch Kunststoffausführung Produktschäden vor
- Bodenrahmen aus Kunststoff mit abgerundeten Beinen zur leichten und sicheren Handhabung mit dem Gabelstapler

HDR Extended Length Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	HDR5648-34 NV	HDR6548-25 NV	HDR6548-34 NV
Außenmaß (L x W x H)	1435 x 1219 x 879	1638 x 1219 x 650	1638 x 1219 x 879
Innenmaß (L x W)	1354 x 1138	1557 x 1138	1557 x 1138
Gefaltete Höhe	345	345	345
Ladekapazität (kg)	900	900	900
Gewicht (kg)	89	82	98

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	HDR6548-50	HDR7048-34	HDR7848-34
Außenmaß (L x W x H)	1638 x 1219 x 1270	1778 x 1219 x 864	1981 x 1219 x 864
Innenmaß (L x W)	1557 x 1138	1687 x 1130	1892 x 1130
Gefaltete Höhe	561	338	338
Ladekapazität (kg)	900	675	675
Gewicht (kg)	113	103	104

HDR6548-50

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

HDR3230-34

HDR 32“ x 30“

Für Schwerlastanwendungen bis zu 900kg

Die 32“ x 30“ Großladungsträger eignen sich für den Transport von schweren Teilen. Die faltbaren Behälter sind für Lasten bis zu 900 kg und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

- Belastbarkeit bis 900kg
- Faltbar, um Versandkosten zu reduzieren
- Ideales Bodenmaß für die Nutzung in automatisierten Fertigungssystemen
- Leicht zu reinigen und rostfrei
- Beugt Verletzungen vor
- Unterschiedliche Bodenkonfigurationen erhältlich
- Unterschiedliche Bodenkonfigurationen erhältlich
- Unterschiedliche Entnahmeklappen erhältlich
- Unterschiedliche Höhen
- Beugt durch Kunststoffausführung Produktschäden vor

HDR 32“ x 30“ Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell	HDR3230-25 NV	HDR3230-34 NV
Außenmaß (L x W x H)	813 x 762 x 635	813 x 762 x 864
Innenmaß (L x W)	742 x 693	743 x 693
Ladekapazität (kg)	900	900
Gefaltete Höhe	335	335
Gewicht (kg)	29	37

HDR3230-34

HDR3230-25

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

HDR Fixed Wall Container

mit starren Wänden

ORBIS bietet unterschiedliche „Fixed Wall"-Behälter mit starren Wänden an. Diese sind mit bis zu 900kg belastbar und haben eine lange Lebensdauer.

- Mit belüfteter oder massiver Decklage erhältlich
- Belastbarkeit bis 900kg
- Unterschiedliche Höhen erhältlich
- Federbelastete, ergonomische Durchgreifverriegelungen vereinfachen das Zusammenfalten, Öffnen und Schließen der Zugangsklappen

HDR Fixed Wall Container Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell		HDRS3230-18	HDRS4048-16
Außenmaß (L x W x H)		813 x 762 x 457	1201 x 1006 x 409
Innenmaß (L x W)		742 x 693	1107 x 914
Ladekapazität (kg)		900	900
Gewicht (kg)		23	42
Stapellast	statisch	6 High	6 High
	dynamisch	5 High	5 High

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

Modell		HDRS4548-19	HDRS4548-21	HDRS4548-24
Außenmaß (L x W x H)		1219 x 1143 x 490	1219 x 1143 x 541	1219 x 1143 x 70
Innenmaß (L x W)		1125 x 1049	1125 x 1049	1125 x 1049
Ladekapazität (kg)		900	900	900
Gewicht (kg)		45,9	48,6	54
Stapellast	statisch	6 High	6 High	6 High
	dynamisch	6 High	6 High	4 High

HDRS4548

HDRS5648

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

FALTBAR

WIEDERVERWENDBAR

STAPELBAR

RECYCELBAR

ROSTFREI

BULKTOTE®

MAXIMIERTES BODENMAß



VERSTÄRKTE STAPELECKEN



- Unterschiedliche Aufnahmemöglichkeiten
- Vergrößertes Innenvolumen ermöglicht erhöhte Füllstückzahlen
- hohe Lebensdauer durch Spritzgussfertigung aus HDPE
- Besonders geeignet für Metallformteile, Stanzteile und andere schwere Industrieanwendungen



SICHERE HANDHABUNG

ORBIS®

Powered by Menasha Corporation

ORBIS EUROPE STANDORTE

Vereinigtes Königreich - Vertrieb
Lebensmittel, Getränke und Pharma

Köln, Deutschland
Europäischer Hauptsitz

Italien - Vertrieb
Automotive und Industrie

Eindhoven, Niederlande
RPM Service Center

Ieper, Belgien (Produktion)
Spritzgussfertigung
Produkte: Paletten, BulkPak® Reihe

Türkei (Produktion)
Spritzgussfertigung
Produkte: Paletten, KLT, GLT

Kapstadt, Südafrika - Vertrieb
FMCG



ORBIS GmbH
An der Hasenkaule 10
50354 Hürth

www.orbiscorporation.com

europe@orbiscorporation.com

GET SOCIAL

Verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand über ORBIS Europe und aktuelle Trends!

ORBIS Europe