

Der ORBIS HDB1210 eignet sich für Anwendungen im Schwerlastbereich und den sicheren Transport von Teilen, die erhöhten Produktschutz benötigen. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren ist der Mehrwegbehälter besonders widerstandsfähig und robust. Verschiedene Höhen ermöglichen eine optimierte Auslastung. Unterschiedliche Boden- und Türkonfigurationen erhältlich.

### Überblick

- Grundfläche nach Standard der Automobilindustrie
- Belastbar bis 900 kg
- Rückführquote 1:3
- Stapelfaktor: 1 + 5 statisch / 1 + 2 dynamisch
- Optimierte LKW-Auslastung im Rücktransport

#### HDB1210 Produkt Spezifikationen

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

			1200 x 1000 x 600/582		1200 x 1000 x 750/732		
Modell		HDB1210-600 STR	HDB1210-582 R	HDB1210-750 STR	HDB1210-732 R		
Verfügbare Bodenkonfigurationen		Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen		
Außenmaß (L x B x H)		1200 x 1000 x 600	1200 x 1000 x 582	1200 x 1000 x 750	1200 x 1000 x 732		
Innenmaß (L x B x H)		1113 x 913 x 462	1113 x 913 x 462	913 x 1113 x 612	913 x 1113 x 612		
Nutzbares Innenmaß		434	434	585	585		
Gefaltete Höhe		335	317	335	317		
Nesthöhe		317	299	317	299		
Ladekapazität (kg)		900	900	900	900		
Innenvolumen (Liter)		441	441	594	594		
Gewicht (kg)		54	51	61	57		
Höhenbegrenzung Staplerzugang		18	18 (Längsseite)	18	18 (Längsseite)		
Staplerzugang	1000 Seite	288 x 90	288 x 90	288 x 90	288 x 90		
(W x H)	1200 Seite	288 x 90	289 x 72	288 x 90	289 x 72		
Entnahmeklappen	1000 Seite	n.z.	nz.	754 x 349	754 x 349		
(W x H)	1200 Seite	820 x 274	820 x 274	820 x 349	820 x 349		
Ctanallast	statisch	1 + 5	1 + 5	1 + 5	1 + 5		
Stapellast	dynamisch	1 + 3	1 + 3	1 + 3	1 + 3		

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

		1200 x 1000 x 888/870		1200 x 1000 x 998/980		
Modell		HDB1210-888 STR	HDB1210-870 R	HDB1210-998 STR	HDB1210-980 R	
Verfügbare Bodenkonfigurationen		Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen	
Außenmaß (L x B x H)		1200 x 1000 x 888	1200 x 1000 x 870	1200 x 1000 x 998	1200 x 1000 x 980	
Innenmaß (L x B x H)		1113 x 913 x 750	1113 x 913 x 750	1113 x 913 x 860	1113 x 913 x 860	
Nutzbares Innenmaß		723	723	834	834	
Gefaltete Höhe		335	317	335	317	
Nesthöhe		317	299	317	299	
Ladekapazität (kg)		900	900	900	900	
Innenvolumen (Liter)		735	735	847	847	
Gewicht (kg)		68	64	73	69	
Höhenbegrenzung Staplerzugang		18	18 (Längsseite)	18	18 (Längsseite)	
Staplerzugang	1000 Seite	288 x 90	288 x 90	288 x 90	288 x 90	
(W x H)	1200 Seite	288 x 90	289 x 72	288 x 90	289 x 72	
Entnahmeklappen	1000 Seite	754 x 418	754 x 418	754 x 473	754 x 473	
(W x H)	1200 Seite	820 x 418	820 x 418	820 x 473	820 x 473	
Stapellast	statisch	1 + 5	1 + 5	1 + 5	1 + 5	
Stapellast	dynamisch	1 + 2	1 + 2	1 + 2	1 + 2	









## PRODUKT DATENBLATT

# HDB1210 1200 x 1000

## Daten zum Transport

		1200 x 1000 x 600/582		1200 x 1000 x 750/732	
Modell		HDB1210-600 STR	HDB1210-582 R	HDB1210-750 STR	HDB1210-732 R
Verfügbare Bodenkonfigurationen		Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen
3m Mega Trailer Stückzahl (ohne Behälterdeckel)	geklappt	234	234	234	234
	geklappt mit Behälterdeckel	234	234	234	234
	aufgestellt	130	130	104	104
	aufgestellt mit Behälterdeckel	140	130	78	104
Seecontainer (40 Fuß HC)	geklappt	168	168	168	168
	geklappt mit Behälterdeckel	147	168	147	168
	aufgestellt	84	84	63	63
	aufgestellt mit Behälterdeckel	84	84	63	63

Spezifikationen (Alle Maße in mm. wenn nicht anders gekennzeichnet)

		1200 x 1000 x 888/870		1200 x 1000 x 998/980	
Modell		HDB1210-888 STR	HDB1210-870 R	HDB1210-998 STR	HDB1210-980 R
Verfügbare Bodenkonfigurationen		Vollrahmen	3 Kufen	Vollrahmen	3 Kufen
3m Mega Trailer Stückzahl (ohne Behälterdeckel)	geklappt	234	234	234	234
	geklappt mit Behälterdeckel	234	234	234	234
	aufgestellt	78	78	78	78
	aufgestellt mit Behälterdeckel	78	78	52	78
Seecontainer (40 Fuß HC)	geklappt	168	168	168	168
	geklappt mit Behälterdeckel	147	168	147	168
	aufgestellt	42	42	42	42
	aufgestellt mit Behälterdeckel	42	42	42	42

Spezifikationen (Alle Maße in mm, wenn nicht anders gekennzeichnet)

	Internal Dimension (m): 13,60 x 2,45 x 3	ORBIS BULKPAK	STEEL STILLAGE
3m - Mega Trailer	Weight limit: 24,000 kg	HDB1210-980	1200 x 1000 x 1000
	Anzahl Container pro Trailer	78	78
Vergleich: Rücktransport	Anzahl zurückgelieferter Container pro Trailer	234	78
	Rückführungsrate	3:1	1:1
Vergleich: Gewicht	Tara Gewicht (kg)	5,382 kg	11,700 kg
vergieich. Gewicht	Maximalgewicht (kg)	18,618 kg	12,300 kg

### Behälterdeckel

Spezifikationen (Alle Maise III IIIII), weritt filcht anders gekennzeichnet)				
Behälterdeckel	CHDB1210 Top Cap			
Herstellungsprozess	High Pressure			
Material	HDPE			
Außenmaß (L x B x H)	1213 x 1013 x 52			
Innenmaß (L x B)	1207 x 1007			
Gewicht (kg)	5,75			









Property of ORBIS Europe